

### Прайс-лист

#### Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «АСТРА»

Модель станции	Датчик уровня - поплавковый	Дополнительная комплектация: ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ (без засыпки) *
	Цена за ед. в руб.	Цена за ед. в руб.
3 (H=2,03 м)	77 000	–
4 (H=2,28 м)	83 000	–
5 (H=2,36 м)	94 000	23 200
5 миди (H=2,50 м)	96 300	
5 лонг (H=3,00 м)	120 000	
6 (H=2,36 м)	100 000	24 200
6 миди (H=2,50 м)	102 400	
6 лонг (H=3,00 м)	120 600	
7 (H=2,36 м)	111 500	25 300
7 миди (H=2,50 м)	113 000	
7 лонг (H=3,00 м)	130 300	
8 (H=2,36 м)	115 000	26 300
8 миди (H=2,50 м)	118 200	
8 лонг (H=3,00 м)	131 300	
9 (H=2,36 м)	120 200	27 800
9 миди (H=2,50 м)	122 900	
9 лонг (H=3,00 м)	137 100	
10 (H=2,36 м)	149 000	29 400
10 миди (H=2,50 м)	151 000	
10 лонг (H=3,00 м)	169 300	
15 (H=2,36 м)	199 000	32 600
15 миди (H=2,50 м)	206 100	
15 лонг (H=3,00 м)	229 000	
20 (H=2,36 м)	269 000	35 700
20 миди (H=2,50 м)	280 300	
20 лонг (H=3,00 м)	299 000	
30 (H=2,36 м)	339 000	38 900
30 миди (H=2,50 м)	344 900	
30 лонг (H=3,00 м)	349 000	
40 (H=2,36 м)	393 400	42 000
40 миди (H=2,50 м)	416 500	
40 лонг (H=3,00 м)	439 000	
50 (H=2,36 м)	457 800	45 200
50 миди (H=2,50 м)	463 100	
50 лонг (H=3,00 м)	479 000	
75 (H=2,36 м)	553 300	47 300
75 миди (H=2,50 м)	569 000	
75 лонг (H=3,00 м)	589 000	
100 (H=2,36 м)	740 200	49 400
100 миди (H=2,50 м)	772 800	
100 лонг (H=3,00 м)	799 000	
150 (H=2,36 м)	1 110 800	52 500
150 миди (H=2,50 м)	1 140 700	
150 лонг (H=3,00 м)	1 179 000	
200 (H=2,36 м)	1 478 200	55 700
200 миди (H=2,50 м)	1 544 400	
200 лонг (H=3,00 м)	1 600 000	
250 (H=2,36 м)	1 852 700	58 800
250 миди (H=2,50 м)	1 917 800	
250 лонг (H=3,00 м)	1 985 000	
300 (H=2,36 м)	2 197 200	62 000
300 миди (H=2,50 м)	2 261 300	
300 лонг (H=3,00 м)	2 340 000	

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.

При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос \*

\* см. прайс-лист «Комплектующие»

**О действующих АКЦИЯХ и СКИДКАХ можно узнать на сайте WWW.SBM-GROUP.RU и в офисе продаж**

## Прайс-лист

### Дополнительная комплектация

Наименование	Цена за ед. в руб.
Комплект аварийной сигнализации	2 000
Встроенная емкость (модели станций 3 – 8)	2 000
Встроенная емкость (модели станций 9 – 50)	3 500
Встроенная емкость (модели станций 75 – 150)	6 000
Встроенная емкость (модели станций 200 – 300)	25 000
Засыпка для ФД (модели станций 5 – 10): 40 литров	2 000
Засыпка для ФД (модели станций 15 – 100): 70 литров	3 500
Засыпка для ФД (модели станций 150): 100 литров	5 000
Засыпка для ФД (модели станций 200 – 300): 140 литров	7 000
Корзина с решеткой для сбора мусора	15 000
Компрессорный блок внешнего исполнения (модели станций 3 – 10)	7 000
Крышка на станцию стандартная (1,0 x 1,0 м)	8 000
Короб зимний теплоизоляционный (1,5 x 1,5 x 0,5 м)	24 000
GSM-система оповещения (без стоимости sim-карты)	11 600
Обвязка насоса для принудительного выброса	500
Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160)	1 000

### Элементы управления

Наименование	Цена за ед. в руб.
Блок управления поплавковый (с/т, емк.)	4 500
Клапан электромагнитный	6 000
Переключатель поплавковый рабочий / аварийный (3 м, 6 м)	1 500

### Аэрационные элементы

Наименование	Единицы измерения	Цена за ед. в руб.
Рукав перфорированный	1 м.пог.	1 600
Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов)	1 м.пог.	3 000

## Прайс-лист

### Встроенная канализационная насосная станция (КНС)

Высота КНС	Цена за ед. в руб.
<b>2,5 м</b>	25 000
<b>3,0 м</b>	30 000
<b>2,5 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) *</b>	45 000
<b>3,0 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) *</b>	50 000

Применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 150 см (от уровня земли до нижнего края трубы), подведения к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного залпового сброса.

\* Длина станции увеличивается на 500 мм (для увеличения объема единовременно принимаемых стоков и возможности комплектации станции корзиной для сбора мусора).

Для обеспечения корректного монтажа по подключению станций с КНС необходимо использовать стабилизатор, имеющий для подключения входного-выходного напряжений клеммы.

<b>Монтаж фекального насоса в станцию «ЮНИЛОС»</b>	2 300 руб.
--	------------

## Прайс-лист

### Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «СКАРАБЕЙ»

Предназначены для эксплуатации в низкотемпературных климатических условиях, в условиях вечной мерзлоты.

Станции «СКАРАБЕЙ» наземного исполнения и не требуют заглубления в грунт. Снабжены надежным и экономичным электрообогревом с регулятором температуры. Обеспечивают качественную и бесперебойную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод круглый год независимо от температуры окружающей среды (от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ ).

По технологической схеме работы, внутреннему устройству, степени очистки сточных вод и суточной производительности станции «СКАРАБЕЙ» имеют аналогичные показатели заглубленных станций серии «АСТРА».

Модель станции	СКАРАБЕЙ	Дополнительная комплектация: ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ (без засыпки) *
	Цена за ед. в руб.	Цена за ед. в руб.
<b>5</b>	260 000	23 200
<b>8</b>	350 200	26 300
<b>10</b>	439 100	29 400
<b>15</b>	605 400	32 600
<b>20</b>	707 300	35 700

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.

При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос \*

\* см. прайс-лист «Комплекующие»

*Комплектация станций встроенной КНС не предусмотрена*

Комплект металлоконструкций (лестница, площадка обслуживания, ограждение) **	260 000
---	---------

\*\* Обязательная комплектация для моделей 10 – 20